


アゼリアビジョン メディアガイド

株式会社京急アドエンタープライズ

掲載内容は2023年4月時点の情報です。
最新の情報に更新されていない場合が
ございますので詳しくはお問合せください。



■掲出位置…JR川崎駅 東西自由通路（東口側）



放映時間	7:00~23:00 (16時間/日) * 放映保証時間:13時間/日				
放映開始日	任意※土日・祝スタートも可 (入稿: 1週間前までに完全データ入稿、申込: 2週間前まで)				
サイクル	1時間サイクル				
仕様	基本広告表示面: H3,840×W6,820mm、画面: H3,840×W9,600mm(約400インチ)、フルカラーLED				
放送回数		15秒×26回/日 (15秒×2回/時)	15秒×52回/日 (15秒×4回/時)	15秒×78回/日 (15秒×6回/時)	15秒×104回/日 (15秒×8回/時)
基本サイズ放映 広告料金 (税別)	7日間	200,000	200,000	300,000	360,000
	14日間	200,000	360,000	490,000	640,000
	1ヶ月	380,000	660,000	964,000	1,200,000
	3ヶ月	964,000	1,780,000	2,670,000	3,200,000
	6ヶ月	1,780,000	3,200,000	4,680,000	5,760,000
	1年間	3,200,000	5,760,000	8,060,000	10,360,000
サーキュレーション	JR川崎駅利用者数⇒ 約43万人/日※2018年度 関東交通広告協議会ホームページより				

※音声あり
 ※年末年始や連休の場合、入稿期日は都度お問合せください。
 ※16:9の基本サイズ放映では、広告の両端に黒画面が表示されます。オプション放映として、両端への静止画放映や、全画面放映も可能です。オプション放映をご希望の場合、予めご相談ください。オプション放映費用はお問合せください。

○基本画面（画面中央部 16 : 9 使用）



画面中央部分を使用。通常のCM動画を画角変更無しにご利用頂けます。静止画も可能です。
両端部は黒色表示となります。

①両端使用【オプション放映】



画面中央部に両端の可変広告を加え、多彩な表現が可能です。中央に動画で動きを持たせ、可変広告部にロゴや案内を静止画で表示する展開がお奨めです。

②可変広告 左右寄せ【オプション放映】



可変広告部を一画面にすることで、大きな画面で多様な広告表示が可能になり訴求力を高めます。可変広告部への動画放映も可能です。左右の寄せに対応致します。

③全画面映像表示【オプション放映】



迫力の大画面でお客様にサプライズをもたらし、大きなインパクトを与えます。既設設備の2倍近い大画面映像は、アゼリアビジョンの強い武器となります。

※上記画面パターンの組合せ切替も可能です。
※静止画との組み合わせ等は別途制作費が発生します。

入稿媒体

(ア) **記録メディア** (16:9、4:3 素材)

- ① CD-ROM、DVD-ROM、DVD-Video、Blu-ray-Video
- ② ベータカム (ベータカム及びベータカム SP のみ)
- ③ HDCAM、HDV、DV-CAM、DV (miniDV 含)

(イ) **デジタルデータ** (基本的に大容量データ転送サービス等を使用しての入稿をお願いします。)

- ① 16:9、4:3 素材
 1. **【AVI 形式】**: 未圧縮、MicrosftDV Codec、CanopusDV Codec、H.264
 2. **【QuickTime 形式】**: 未圧縮、DV・DVCPRO-NTSC、H.264 (QuickTime 標準コーデック対応)
 3. **【MPEG2 及び 4 形式】**: ビットレート 8Mbps 以上推奨
 4. **【WMV 形式】**: Windows Media9 (WMV9)、4Mbps 程度
- ② フルサイズデータ入稿素材
 1. **【AVI 形式】**: 未圧縮、H.264
 2. **【QuickTime 形式】**: 未圧縮、H.264 (QuickTime 標準コーデック対応)
 3. **【MPEG4 形式】**: ビットレート 8Mbps 以上推奨
 4. **【WMV 形式】**: Windows Media9 (WMV9)、4Mbps 程度
- ③ フレームレート: 29.97fps
- ④ オーディオ: 音声サンプリングレート: 48kHz

(ウ) **静止画データ**

- ① 基本的には AI 形式 (Adobe Illustrator) での入稿をお願いいたします。
 1. CS 以上
 2. アウトライン化 (アウトライン化されていない場合はフォントが正しく表記されません)
 3. 確認用サンプルとして別途 PDF ファイル
- ② その他の形式 (BMP、JPEG、PNG 等) の場合は、できる限り高解像度での入稿をお願いいたします。
- ③ 背景が単色以外の場合、位置調整の関係上 960pixel×384pixel+上下左右マージンをお願い致します。

※ この他の形式での入稿をご希望の際は、お問い合わせ願います。

※ 映像素材と静止画素材を合わせてフルサイズの動画への編集作業は 媒体社にて 作業することは可能ですが静止画は 1 枚と想定しております。